

# 15% OFF

HI 99151

PHmetro para Análisis en Cerveza

# 20% OFF

HI 9835	Medidor de Conductividad / TDS / °C con ATC,
HI 97732C	Kit Fotóm. Oxígeno Disuelto 0.0 a 10.0 mg/L
HI 97762C	Kit Fotóm. Cloro Libre Ultra Bajo
HI 97729C	Kit Fotóm. Floruro rango medio 0.00 a 2.00 mg
HI 97707C	Kit Fotóm. Nitrito rango bajo 0.000 a 0.600 mg
HI 97715C	Kit Fotómetro Amoniaco Rango Medio
HI 97713C	Kit Fotómetro Fosfato Rango Bajo
HI 97700C	Kit Fotóm. portátil Amoniaco Rango Bajo
HI 97748C	Kit Fotóm. Manganeso rango bajo 0 a 300 ug/L
HI 97739C	Kit Fotóm. Flúor rango alto 0.0 a 20.0 mg
HI 97702C	Kit Fotómetro Cobre rango alto 0.00 a 5.00 mg
HI 97720C	Kit Fotóm. Dureza de Calcio rango 0.0 a 2.70
HI 97723C	Kit Fotóm. de Cromo VI rango de 0 a 1000 ug/L
HI 97725C	Kit Fotómetro de Cloro, Ácido Cianúrico y pH
HI 97730C	Kit Fotóm. Molibdeno rango de 0.0 a 40.0 mg/L
HI 97736C	Kit Fotómetro Portátil de Dureza Total y pH
HI 97737C	Kit Fotóm. Plata rango 0.000 a 1.000 mg/L
HI 97741C	Kit Fotóme. Dureza Total y Hierro rango bajo
HI 97747C	Kit Fotóm. Cobre rango bajo 0,000 a 1,500 mg
HI 97749C	Kit Fotóm. Cromo hexavalente (VI) 0 a 300 ug/L
HI 97750C	Kit Fotómetro de Portasio de 0.00 a 10.0 mg/L
HI 97761C	Kit Fotóm Cloro Total rango bajo 0,000-0,500
HI 97770C	Kit Fotómetro de Sílice de 0 a 200 ppm
HI 97779C	Kit Fotóm Método Rápido Dióxido de Cloro
HI 97717C	Kit Fotóm. Fosfato rango alto 0.0 a 30.0 mg/L
HI 97705C	Kit Fotómet. Sílice rango de 0.00 a 2.00 mg/L
HI 97709C	Kit Fotóm. Manganeso rango alto 0.0 a 20.0 mg
HI 97718C	Kit Fotómetro Yodo rango de 0.0 a 12.5 mg/L
HI 97719C	Kit Fotóm. Dureza Magnesio rango 0.00-2.00
HI 97726C	Kit Fotóm. Níquel rango alto de 0.00 a 7.00 g
HI 97731C	Kit Fotóm. Zinc rango de 0.00 a 3.00 mg/L
HI 97738C	Kit Fotóm. Dióxido de Cloro rango 0.00 a 2.00
HI 97740C	Kit Fotóm. Níquel rango bajo 0,000 a 7,000
HI 97746C	Kit Fotóm. Hierro rango bajo 0.00 a 1.60 mg
HI 97704C	Kit Fotómetro Hidrazina rango 0 a 400 ug/L
HI 97706C	Kit Fotómetro de Fósforo rango de 0.0 a 15.0
HI 97708C	Kit Fotóm. Nitrito rango alto de 0 a 150 mg/L
HI 97753C	Kit Fotómetro de Cloruro de 0.0 a 20.0 mg/L
HI 97742C	Kit Fotómet. Hierro rango bajo y Manganeso

## 20% OFF

HI 97728C	Kit Fotómetro Nitrato c/ maleta y estándares
HI 97722C	Kit Fotóm. Ácido Cianúrico rango de 0 a 80 mg
HI 763123	Sonda resistividad CE para HI98197
HI 97700	Fotóm. portátil Amoniaco Rango Bajo cal check
HI 97771	Fotóm. Cloro Libre y Total Rango Ultra Alto
HI 97711	Fotóm. portátil Cloro Libre y Total Cal Check
HI 97104	Fot.Cloro Libre y Total, Ácido Cianúrico y pH
HI 13302	HALO - Electrodo de pH / temperatura con cuer
HI 76407/10F	Sonda O.D. para HI 9146-10
HI 6100410	Electr. Industrial de pH cuerpo PVDF uso gener
HI 96803	Refractómetro digital, Glucosa 0-85%
HI 96804	Refractómetro digital, Azúcar 0-85%
HI 96816	Refractómetro de azúcar en el vino; Rango del
FC 400B	Electrodo de pH para sólidos, como carnes.
HI 93510	Termómetro de Precisión °C/°F, termistor
HI 766F1/5	Sonda cable termo acoplada tipo-K, Flexible,
HI 1270	Electrodo de pH conector a rosca
HI 7083L	Solución NaCl 3,0 g/L.

## 25% OFF

HI 4105	Electrodo combinado ISE Dioxido de Carbono
HI 98167	Medidor pH portátil Profesional para Cerveza
HI 4010	Electrodo ISE Fluoruro media celda
HI 3148B	Electrodo ORP para minititulador sulfuroso
HI 96822	Refractómetro p/Agua de Mar
HI 96812	Refractómetro digital, escala °Baume 0-27
HI 2002/5	Electrodo ORP Platino BNC 5mt cable
HI 5313	Electrodo de referencia
HI 4005-00	ISA Dióxido de Carbono, 500 ml.
HI 762	Checker Cloro Libre Rango Ultra Bajo
HI 749	Checker Digital de Cromo Rango Bajo
HI 6006	pH 6.862 solución tampón estándar con certifi
HI 772-11	Comprobador de alcalinidad marina
HI 740036P	Vaso de plástico de 100 ml (10 uni.)

## 30% OFF

HI 88713-01	Turbidímetro ISO 115V
HI 4103	Electrodo ISE Cadmio combinado
HI 4013	Electrodo ISE Nitrato media celda

# 30% OFF

HI 96725C	Legionella ISM Kit
HI 96101C	Kit que incluye Fotómetro HI 96101
HI 8720	Controlador ORP montado en panel, con salida
HI 96104C	Kit con HI96104 y maletín de transporte (no r
HI 96724C	prueba de agua para análisis de cloro ISM
HI 96728C	Kit que incluye Fotómetro HI 96728,
HI 96715C	Kit Medidor de Amonio, rango medio
HI 96746C	Kit including HI 96746 photometer, hard carr.
HI 96721C	Kit incluye Fotómetro HI96721, maleta y acces
HI 96716C	Kit que incluye Fotómetro HI 96716
HI 96717C	Kit incluye Fotómetro, HI96717, maleta y acce
HI 96709C	Kit que incluye HI 96709 Fotómetro,
HI 96702C	Kit fotómetro cobre rango alto
HI 96713C	Kit que incluye Fotómetro HI 96713
HI 96101	Fotómetro: Bromo, cloro, ácido cianúrico, yod
HI 7698297	Celda de flujo de conexion
HI 96735	Fotometro Dureza total Rango 0 a 250 mg/L ppm
HI 96737	Fotómetro de Plata: Rango 0.000 a 1.000 mg/L
HI 96724	Fotómetro reactico Líquido Cloro Libr y Total
HI 96741	Total Dureza y Hierro LR: Rango de Hierro: 0
HI 96736	Total Dureza y pH ISM
HI 96752	Calcio y magnesio Fotómetro: Rango Ca: 0 a 40
HI 96742	Fotometro de Hierro y Manganeso
HI 96727	Fotómetro portátil p/Color del Agua
HI 96734	Fotómetro Portátil Cl Libre y Total R. Alto
HI 96786	Fotómetro de Nitratos 0-100 mg/l
HI 96747	Fotómetro para Cobre, rango bajo
HI 96708	Medidor de Nitrito de Concentración Alta y Ba
HI 96713	Fosfato LR Fotómetro: Rango 0.00 a 2.50 mg/L
HI 96722	Fotómetro de Ácido Cianúrico: Rango 0 a 80 mg
HI 96723	Cromo VI Fotómetro: Rango 0 a 1000 ?g/L
HI 96714	Fotómetro Portátil para Cianuro
HI 96717	Fotómetro determinación de fósforo alto rango
HI 96707	Fotómetro Nitrito Rango Bajo
HI 96770	Sílice ISM, 0 a 200 ppm, con CAL CHECK
HI 96751	Sulfato Fotómetro: Rango 0 a 150 mg/L
HI 96701	Fotom. portátil de cloro Libre (0 a 5 mg/L
HI 96762	Fotómetro portátil cloro total trazas: Range
HI 96750	Fotómetro de Potasio: Rango 0.00 a 50.0 mg/L
HI 96731	Fotómetro de Zinc: Rango 0.00 a 3.00 mg/L
HI 96712	Aluminio Fotómetro: Rango 0.00 a 1.00 mg/L
HI 93510N	Termometro termistor impermeable, con sonda d
HI 8427	Comprobador de alta impedancia para pH y ORP
HI 96719-11	CalCheck styards para Magnesio Dureza, 0.0 y
HI 96717-11	CalCheck styards para Fosfato HR, 0.0 y 15.0

# 30% OFF

HI 96748-11	CalCheck styards para Manganeso LR, 0.0 y 150
HI 96712-11	CalCheck styards para Aluminio, 0.0 y 0.50 pp
HI 96753-11	CalCheck styards para Cloruro, 0.0 y 10.0 ppm
HI 96715-11	CalCheck styards para Amoníaco MR, 0.0 y 6.00
HI 96716-11	CalCheck styards para Bromo, 0.0 y 2.00 ppm
HI 96728-11	CalCheck styards para Nitrato, 0.0 y 15.0 ppm
HI 96786-11	Set de Reactivos CalCheck Nitrato
HI 96722-11	CalCheck styards para Ácido Cianúrico, 0.0 y
HI 96731-11	CalCheck styards para Zinc, 0.0 y 1.50 ppm
HI 96724-11	CalCheck styards para Cloro Libre Total (líqu
HI 96713-11	CalCheck styards para Fosfato LR, 0.0 y 1.00
HI 76304	Sonda de CE/TDS para HI 993310 (líquidos)
HI 720193	Maletin de Transporte Repuesto para HI98193
HI 4011-01	Estándar Ioduro 0.1 M, 500 ml.
HI 4012-21	Solución patrón 0.1 Mol Sulfato 500 ml.
HI 605011	Abrazadera de montaje Din de PVC
HI 710120	Caja de protección para transporte HI 9040
HI 731320	Barras Agitadoras 5 cm. (10 uni.)
HI 935008	Termómetro termocupla tipo T c/sonda fija
HI 4010-06	Solución TISAB III Fluoruro 500 ml.
HI 70483T	Juego completo de tubos para HI84100 y HI8410
HI 4001-02	Estandar calibración para amonio (100ppm)
HI 718	Checker de Yodo Rango 00,0 a 12,5 ppm (mg/L)
HI 721104	Diafragma de Teflon
HI 60501-0	1 juego de O-rings para HI60501
HI 740129	Tapa izquierda transparente para BL 7916 y BL
HI 3824-025	Reactivo amoniaco agua consumo, colorimétrico
HI 70492	Parte de repuesto para PCA 300 (conector dren
HI 70405	Estándar de fructosa de glucosa
HI 740226	Pipeta (5 ml)

# 35% OFF

HI 769828/4	Cuerpo de sonda con 4 mts. de cable
HI 4111	Electrodo ISE Yoduro combinado
HI 83730-01	Colorímetro peroxido en aceite, 115V
HI 7650-1105	Sonda Inductiva 5 mts. cable
HI 931100	Medidor digital de NaCl impermeable
HI 931101	Medidor contenido de Na y pNa, 5 Rangos
HI 98402	Medidor de fluoruros portátil
HI 99111	PHmetro Portátil para Vinos con HI 1048D
HI 8510	Indicador pH montado en panel, entrada transm
HI 98143-20	Trnsmsisor pH y CE con Salida Aislada 4-20ma

# 35% OFF

HI 2004-2005	Electrodo ORP con unión de teflón, sensor de
HI 302N-1	Agitador magnético 2.5L dos velocidades con t
HI 7638/10	Sonda de inmersión CE/TDS con 10 m de cable
HI 1036-1820	Electrodo Industrial combinado de pH/ORP/Temp
HI 76320	Electrodo Volumétrico Karl Fischer
HI 1006-3005	Electrodo de pH con sensor de referencia, 5 m c
HI 1006-2405	Electrodo pH con unión teflón, sensor GP, BNC
HI 1006-3205	Electrodo de pH altas temperaturas
HI 8614N	Transmisor pH con salida aislada
HI 208-01	Medidor de pH de banco todo-en-uno, agitador
FC 242D	Electrodo pH FoodCare construido en sensor de
HI 12973	Electrodo pH/ORP cuerpo titanio Quick DIN
HI 99556-00	Termómetro con infrarrojos para alimentos
HI 4104-51	Modulo de calcio para HI4104
HI 4114-51	Modulo de potasio para HI4114
HI 1093B	Electrodo de pH para tubos NMR, cuerpo vidrio
HI 3190T	Electrodo ORP/Pt , vidrio duro, tornillo, 8 b
HI 991405-01	Monitor Combo Gro'chek pH/EC/TDS/Temperatura;
HI 7610	Sonda acero inoxidable Pt100 con sensor de 3
HI 4004-51	Modulo calcio para celda media
HI 4430B	Electrodos Combinadas de ORP de Oro para uso
HI 76407/2	Sonda O.D. con 2 m de cable
HI 769828-3	Sonda CE para HI 9828
HI 3011	Sonda de tubería
FC 2143	Electrodo de pH para análisis de cerveza
HI 1811-1	Miniagitador magnético con soporte de sonda,
HI 766Z/7	Sonda temperatura cable para hornos, cable 7
HI 955501	Termómetro para Sonda Pt100 de -199.9 a 850
HI 768P	Sonda de T° usos Generales/Penetración
HI 768L	Sonda de T° usos Generales/Liquidos
HI 731342	Micropipeta 2000 uL
HI 30033	Sonda CE/T° conector DIN para HI981413
HI 1611D	Electrodo combinado de pH amplificado para H
HI 180W-1	Agitador magnético blancoártico 115v
HI 7632-00/6	Sonda EC, ATC con cable 6m (6.6')
HI 5311	Electrodo de Referencia Simple Ag/AgCl para U
HI 721101	Cabezal, junta, tornillos (6 uni.) y arandela
HI 76982910	Cable de conexión entre el PC y la sonda HI7
HI 766Z/3	Sonda temperatura cable para hornos, cable 3
HI 10063	Sonda amplificada pH/ Temperat. para HI981412
HI 731324	Barras de Medida de 0.5 m (5 uni.)
HI 740227	Conjunto filtro
HI 7408016	Conjunto filtro
HI 4012-00	Solución ISA Plomo o Sulfato
HI 70401	Biftalato de potasio

# 35% OFF

HI 762BL	Sonda uso general cable 3,3' (1 m)
HI 9829-12	10 ppm Solución de calibración para Cloruro H
HI 765PWL	Sonda de T° Penetración
HI 762L	Sonda de T° usos Generales/Liquidos 1 m de ca
HI 762PWL	Sonda de T° Penetración
HI 765BL	Sonda penetración uso general 3,3 '(1 m)
HI 7041L	Solución de electrolito sonda de Oxígeno Disu
HI 1286	Electrodo Combinado para pH Gro'chek y Pronto
HI 94754F-25	Método COD LR ISO 15705, con código de barras
HI 75110/15	Adaptador de voltaje de 120VAC a 15VDC
HI 94754G-25	COD Rango medio ISO 15705, con código de barr
HI 70447	Solución de relleno B, 500 ml
HI 766PC	Sonda de T° para penetración
HI 84100-55	Solución estándar de dióxido sulfuro 500 ml
HI 740233	Papel filtro tipo 2 (100 pcs)
HI 721003	Bola de vidrio y junta (10 uni.)
HI 710046	Cable adaptador para encededor de Auto de 12C
HI 76409-0	Funda protectora para sondas, serie HI 76409
HI 700630P	Solución limpieza electrodo para industria de
HI 700635P	Solución limpieza electrodo para industria de
HI 50004-01	Solución pH 4.00,10 sachets 20ml,+,-0.01pH y cert
FC 767PW	Sonda de penetración tipo T
HI 98517-15	Sonda intercambiable uso general de 170mm
HI 5004-R	Solución pH 4.00 roja, 500 ml., +- 0.01 pH
HI 5007-G	Solución pH 7.01, 500 ml., +- 0.01 pH
HI 98517-13	Sonda tipo K penetración/usos generales
HI 731359	Cubetas de vidrio con inserto de tapa de plás
HI 84430-51	Solución titrante rango alto (100ml)
HI 73303	Sonda de repuesto para HI98303
HI 73308	Sonda de recambio para HI 98308
HI 70000P	Solución desionizada aclarado, contenido20 ml
HI 70446	Soución de relleno A, 500 ml.
HI 84102-60	Solución buffer 1, pH 7.00 p/HI 84102
HI 7086L	Solución de sodio (Na) DE 500ml
HI 7087L	Solución de sodio (Na) de 500ml
HI 7091L	Solución de pretratamiento ORP (500mL)
HI 7092L	Solución de pretratamiento ORP (500mL)
HI 93704-01	Kit de reactivo para Hidrazina 100 test
HI 70403	Tiosulfato de sodio 20 g.
HI 70435	Hidroxido de sodio (5M) 500 ml
HI 93703-59	Carbón, Activado (10g)
HI 84531-55	Solución de Calibración p/bomba, r/alto-bajo
HI 7009/1L	Tampón solución pH 9.18 @ 25°C- 1 lt
HI 7006/1L	Solución buffer 6.86 1 Litro
HI 721319	Perforador para terreno

# 35% OFF

HI 740225	Jeringa (60 ml)
HI 7408011	Conjunto filtro
HI 7408012	Conjunto filtro
HI 7408013	Conjunto filtro
HI 93703-60	Tapas cubetas para turbidímetro (4 unidades)
HI 70083M	Solución neutralizante con pH 8.3
HI 7009M	Tampón solución pH 9.18 @ 25°C- 230 ml

# 40% OFF

HI 84530-01	Mini Titulador Acidez Total y pHmetro LR
HI 84531-01	Mini Titulador de Alcalinidad Total y pHmetro
HI 4008	Electrodo ISE Cobre media celda
HI 4014	Electrodo ISE Potasio media celda
HI 4009	Electrodo ISE cianuro media celda
HI 98143-22	Transmisor pH y CE aislado con salida 4-20 mA
HI 93640	Termo-Higrómetro Compacto y Portátil
HI 60503	Soporte electrodo inmersión
HI 931002	Versatil Amperímetro de 4-20 MA, Calibrador y
HI 931001	Simulador de Electrodo de pH y ORP
HI 6101605	Electrodo comb. de pH punta plana (baja T <sup>a</sup> )
FC 240B	Electrodo de pH para alimentos / queso
HI 1135B	Electrodo pH combinado para monitoreo continu
FC 231D	Electrodo de pH inteligente para carnes
FC 2053	Electrodo de pH Foodcare con Funda Removible
HI 1048P	Electrodo para HI 222 (BNC + aguja)
HI 70484	3 Set completo de tubos para reactivos
HI 10482	HALO Electrodo de pH de cuerpo de vidrio con
HI 981404N-01	Gro'Chek® de combinación de pH/TDS con panta
HI 1413B/50	Electrodo Combinado Plano de pH para Skinchec
HI 3133B	Electrodo de ORP cuerpo vidrio, BNC,1mt cable
HI 60542	Porta-electrodos de pH y ORP In-line
HI 60501	Porta-electrodos de pH y ORP, alta presión
FC 220B	Electrodo combinado pH, cuerpo vidrio
HI 8299505	Electrodo de pH para altas temperaturas
HI 72911D	Electrodo pH/°C cuerpo titanio conector DIN
HI 2008	Electrodo de ORP para PCA 300
HI 93749-03	Reactivo Cromo VI R.Bajo 0 a 1.000 ug/l
FC 101D	Electrodo pH FoodCare para HI99162
HI 2002/3	Electrodo de platino de 3m
HI 1330P	Electrodo pH combinado con punta, cuerpo de v
HI 1330B	Electrodo Combinado de pH para Vialas y Probe
HI 2911B/5	Electrodo de pH con conector BNC

# 40% OFF

HI 5312	Electrodo Referencia doble Ag/AgCl, banana
HI 93722-03	Reactivo Acido Cianúrico 0 a 80 mg/L
HI 7698293	Vaso largo de calibración
HI 5412	Electrodo de Referencia Simple de Calomelanos
HI 2111B	Electrodo pH celda media para soluciones alca
HI 93702-03	Reactivo Cobre R.Alto 0 a 5.00 mg/L
HI 4005-53	Kit de membranas de dióxido de carbono (3 tap
HI 7698290	Vaso Corto de Calibracion
HI 7698283	Cámara calibración para HI 9828
HI 70474	Kit de tubos para bomba peristáltica PCA (6
HI 76404B	Soporte de Electrodo Edge
HI 93706-03	Kit de recambio para 300 tests (P)
HI 94764B-25	Reactivo Amonio, rango alto
HI 94763A-50	Reactivo Fósforo, rango alto
HI 94764A-25	Reactivo Amonio, rango bajo
HI 94758A-50	Reactivo Fósforo
HI 93764A-25	Reactivo Amonio 0.0 a 3.00 mg/L
HI 93703-52-2	Juego reactivos cobre total para 300 pruebas
HI 721006	Kit válvula de pie para bombas dosificadoras
HI 7698291	Cable de conexión USB entre el PC y el equipg
HI 7855/10	Cable, conector roscado y BNC, 10 m
HI 93758B-50	Reactivo Fósforo Acido Hidrolizable 0.00-5.00
HI 93754H-25	Reactivo DQO Certificado rango bajo compatibl
HI 93754D-25	Reactivo DQO rango bajo, libre de Mercurio
HI 7855/5	Cable, conector rosca - BNC, 5 mt cable
HI 3846	Test Kit de Cromo (100 test)
HI 7855/3	Cable, conector roscado y BNC, 3 m
HI 700641P	Solución limpieza electrodo para industria de
HI 70463	Reactivo 0.1 N HCL, 1L
HI 1283	Barra de Tierra con 1 m de cable
HI 70404	Reactivo KCl polvo para titulación, 100 unid.
HI 70479	Kit de tubos, de labomba al conector Y (8 uni
HI 70455	Reactivo 0.01 N NaOH, 1L

# 50% OFF

HI 83749-02	Turbidímetro para vino
HI 2550-02	Medidor de PH y Conductividad SOBREMESA
HI 2316-01	Medidor de sobremesa CE y resistividad (115V)
HI 720122-1	Controlador Inductivo EC, 1 juego de puntos,
BL 7916-1	Bomba controladora de PH 110, 115V con tuberi
HI 700222-1	Controlador EC, salida RS485, 2 puntos de aju
BL 100-20	Controlador pH y bomba dosificadora, celda fl



## 50% OFF

HI 8734	Medidor de Sólidos Totales Disueltos Multi-Ra
BL 100-00	Controlador de pH y bomba dosificadora
HI 981405N-01	Gro'Chek® de combinación de pH con pantalla g
BL 983317-0	Mini controlador de CE
BL 983317-1	Mini controlador de CE
BL 981411-0	Mini controlador de pH
BL 983313-0	Mini controlador de CE
BL 983319-1	Mini controlador de TDS
HI 101/5	Sostenedor con cable 5 metros
HI 740318	Maleta de transporte para Serie HI967
HI 762-18C	Llave de calibración de -18 °C
HI 762000C	Llave de calibración de 0 °C
HI 765-18C	LLave de calibración de -18 °C
HI 765000C	Llave de calibración de 0 °C
HI 765070C	Llave de calibración de 70 °C
HI 70495	Controlador de presión de entrada para PCA
HI 740236	Jeringa de 5 mL para Minititulador
HI 5031-12	1,413 µS/cm EC Valor @25°C, botella 120 mL

## 60% OFF

HI 8001-0100U	Controlador de Fertirrigación, pH y Control E
HI 83749-01	Fotómetro para monitorear la turbidez y bento
HI 83746-01	Fotómetro para medición de azúcar residual en
HI 83205-01	Fotómetro de banco para calderas y torres de
HI 504903-1	Interfaz GSM de monitorización para HI 142
HI 943500A	Controlador de Conductividad Montado en Panel
HI 943500D	Controlador de Conductividad Montado en Panel
HI 8931CN	Controlador de conductividad montado en panel
HI 8936ALN	Transmisor de conductividad con LCD (0.0-199.
HI 8936DLN	Transmisor de conductividad con LCD (0.0-199.
HI 7639	Sonda de conductividad CE/TDS
HI 141JHS/120	Regist. T° c/display,salida a PC,sonda 12 cm
HI 76302/10	Sonda de conductividad con 10 m de cable
HI 141DH/2	Data Logger de temperatura
HI 141EH	Registrador de T° CON SALIDA A PC
HI 141DH	Registrador de T° C/DISPLAY Y SALIDA A PC
HI 86301	Medidor TDS portable (1990 ppm)
HI 141AH	Registrador de T° C/ LEDS Y SALIDA A PC
HI 7873/115	Mini controlador de nivel 115V
HI 76301W	Sonda de Conductividad 4 anillos
HI 7871/115	Mini controlador de nivel 115V
HI 146-01	Termómetro de pared (°F) con

**60% OFF**

HI 7634D/1	Sonda conductividad (rango bajo)
HI 7634	Sonda de conductividad/TDS
HI 7632-00	Sonda de Conductividad para HI 983317

**70% OFF**

HI 9913-2	Controlador para Hidroponia pH y CE , 230 V
HI 141001	Transmisor para HI 141
HI 90140	Transmisor de infrarrojos para HI 140