

10 % Descuento

HI 93703-59	Carbón, Activado (10g)
HI 4013-01	Estandar calibración Nitrato (0.1 M)
HI 9829-17	Solución de calibración para turbidez, 20 FNU
HI 93737-03	Reactivo Plata 0.000 a 1.000 mg/L

20 % Descuento

HI 769828/4	Cuerpo de sonda con 4 mts. de cable
HI 769828-1	Electrodo pH/ORP para HI 9828
HI 769828-3	Sonda CE para HI 9828
HI 97707C	Kit Fotóm. Nitrito rango bajo 0.000 a 0.600 mg
HI 97717C	Kit Fotóm. Fosfato rango alto 0.0 a 30.0 mg/L
HI 97722C	Kit Fotóm. Ácido Cianúrico rango de 0 a 80 mg
HI 97732C	Kit Fotóm. Oxígeno Disuelto 0.0 a 10.0 mg/L
HI 97739C	Kit Fotóm. Flúor rango alto 0.0 a 20.0 mg
HI 97747C	Kit Fotóm. Cobre rango bajo 0,000 a 1,500 mg
HI 97751C	Kit Fotómetro de Sulfato de 0 a 150 mg/L
HI 97752C	Kit Fotómetro de Calcio y Magnesio
HI 3850	Test Kit de Acido ascórbico (10-200 mg/L)
HI 718-25	Set de Reactivos para Yodo (25 tests)
HI 93718-01	Reactivo Yodo 0.0 a 12.5 mg/L
HI 96721-11	CalCheck styards para Hierro HR, 0.0 y 1.50 p
HI 3818-100	Reactivo dióxido de carbono, met. titrac. bás
HI 7010L	Solución de pH 10,01 Bot. 500mL
HI 783-25	Reactivo magnesio marino para 25 tests
HI 93754H-25	Reactivo DQO Certificado rango bajo compatibl
HI 4016-02	100 ppm Sodio estándar 500 mL

25 % Descuento

HI 10482	HALO Electrodo de pH de cuerpo de vidrio con
HI 1611D	Electrodo combinado de pH amplificado para H
HI 1612D	Electrodo combinado pH amplificado para HI 3
HI 73303	Sonda de repuesto para HI98303
HI 73308	Sonda de recambio para HI 98308
HI 740191P	Terminal extraible, 2 entradas (10 pcs
HI 740192P	Terminal extraible, 3 entradas (10 pcs
HI 740193P	Terminal extraible, 4 entradas (10 pcs
HI 740204P	Terminal extraible grande, 2 entradas (10 pcs

25 % Descuento

HI 740227	Kit, HI83215 and HI83225 Accessory, Filter
HI 76401	Sonda con 3 m de cable para HI 8043
HI 765BL	Sonda penetración uso general 3,3 '(1 m)
HI 765PWL	Sonda de T° Penetración
HI 84430-50	Solución titrante rango bajo (100ml
HI 84430-51	Solución titrante rango alto (100ml
HI 84430-55M	Solución para la calibración de la bomba (500
HI 84430-58	Reactivo adicional
HI 86301	Medidor TDS portable (1990 ppm)
HI 8633	Conductivímetro Multi-Rango para Laboratorios
HI 87314	Medidor de CE/Resistividad con Comp. Man. T°
HI 9125	Medidor de pH/ORP portátil Impermeable
HI 9126	Medidor pH/ORP portátil con Cal. Check
HI 931100	Medidor digital de NaCl impermeable
HI 931102	Analizador de Cloruro de Sodio
HI 935007N	Termómetro termopar tipo K con sonda de medic
HI 93530	Termómetro Termopar Tipo K con Microprocesado
HI 93530N	Termómetro Termopar Impermeable Tipo K
HI 93532R	Termómetro impermeable tipo K,2 can., c/RS232
HI 93542	Termómetro Termopar Tipo K, J, T c/ 2 canale
HI 93640	Termo-Higrómetro Compacto y Portátil
HI 955501	Termómetro para Sonda Pt100 de -199.9 a 850
HI 98402	Medidor de fluoruros portátil
HI 98517	Termómetro Key, Alto Rango -40 a 550°C

30 % Descuento

BL 1.5-1	Bomba dosificadora 110, 115V 1.5L
BL 100-410	Celda de Flujo para BL100, BL101, HI981412-13
HI 1036-1802	Sonda pH/ORP Pool Line 2 metros
HI 1293D	Electrodo de pH para HI 991404 / HI 991405
HI 70487/N	Celda medición para PCA
HI 710120	Caja de protección para transporte HI 9040
HI 720122-1	Controlador Inductivo EC, 1 juego de puntos,
HI 8001-0100U	Controlador de Fertirrigación, pH y Control E
HI 8666	Transmisor de Humedad Relativa y T°
HI 96101	Fotómetro: Bromo, cloro, ácido cianúrico, yod
HI 96701	Fotom. portátil de cloro Libre (0 a 5 mg/L
HI 96702C	Kit fotómetro cobre rango alto
HI 96707	Fotómetro Nitrito Rango Bajo
HI 96708	Medidor de Nitrito de Concentración Alta y Ba
HI 96709C	HI 96709C Kit que incluye HI 96709 Fotómetro,

30 % Descuento

HI 96713	Fosfato LR Fotómetro: Rango 0.00 a 2.50 mg/L
HI 96713C	HI 96713C Kit que incluye Fotómetro HI 96713
HI 96714	Fotómetro Portátil para Cianuro
HI 96715C	Kit Medidor de Amonio, rango medio
HI 96716C	HI 96716C Kit que incluye Fotómetro HI 96716
HI 96717	Fotómetro determinación de fósforo alto rango
HI 96717C	Kit incluye Fotómetro, HI96717, maleta y acce
HI 96721C	Kit incluye Fotómetro HI96721, maleta y acces
HI 96722	Fotómetro de Ácido Cianúrico: Rango 0 a 80 mg
HI 96723	Cromo VI Fotómetro: Rango 0 a 1000 ?g/L
HI 96724	Fotómetro reactico Líquido Cloro Libr y Total
HI 96724C	prueba de agua para análisis de cloro ISM
HI 96725C	Legionella ISM Kit
HI 96728C	HI 96728C Kit que incluye Fotómetro HI 96728,
HI 96731	Fotómetro de Zinc: Rango 0.00 a 3.00 mg/L
HI 96734	Fotómetro Portátil Cl Libre y Total R. Alto
HI 96737	Fotómetro de Plata: Rango 0.000 a 1.000 mg/L
HI 96738	Fotómetro de Dióxido de Cloro: Rango 0.00 a
HI 96741	Total Dureza y Hierro LR: Rango de Hierro: 0
HI 96742	Fotometro de Hierro y Manganeso
HI 96746C	Kit including HI 96746 photometer, hard carr.
HI 96747	Fotómetro para Cobre, rango bajo
HI 96750	Fotómetro de Potasio: Rango 0.00 a 50.0 mg/L
HI 96751	Sulfato Fotómetro: Rango 0 a 150 mg/L
HI 96751C	HI 96751C Kit que incluye HI 96751 Fotómetro,
HI 96752	Calcio y magnesio Fotómetro: Rango Ca: 0 a 40
HI 96762	Fotómetro portátil cloro total trazas: Range
HI 96769C	Kit Medidor de detergentes aniónicos
HI 96770	Silice ISM, 0 a 200 ppm, con CAL CHECK
HI 96771	Fotómetro de cloro rango Ultra-alto: Range L
HI 96786	Fotómetro de Nitratos 0-100 mg/l
HI 981405N-01	Gro'Chek® de combinación de pH con pantalla g
HI 9913-2	Controlador para Hidroponia pH y CE , 230 V
HI 721-11	Estándares de Calibración para Hierro
HI 93755-03	Juegos reactivos alcalinos para 300 pruebas
HI 715-11	Estándar de Calibración Amoniaco Rango Medio
HI 3875-100	Kit de reactivos cloro libre (100 test)
HI 3875-100	Kit de reactivos cloro libre (100 test)
HI 97751-11	Estánd CALCheck Sulfato, 0.0 y 75.0 ppm
HI 97713-11	Estándar fosfato rango bajo para HI977xx
HI 98201	ORP, Medidor de Potencial REDOX de bolsillo

40 % Descuento

40 % Descuento

HI 141000	SOFTWARE PARA HI 141
HI 800104	Software para Agricare multi-idiommas
HI 8014	Medidor de pH y REDOX, el pHmetro ideal para
HI 8033	Conductivímetro portátil, digital
HI 8043	Medidor de Oxígeno Disuelto
HI 8314	Medidor de pH/ mV/ °C Portátil con ATC
HI 83141	HI8314 en carcaza pequeña
HI 83205-01	Fotómetro de banco para calderas y torres de
HI 8427	Comprobador de alta impedancia para pH y ORP
HI 92500	Programa compatible con Windows para pH500
HI 991404-01	Monitor Combo Gro'chek pH/EC/TDS/Temperatura;
HI 991405-01	Monitor Combo Gro'chek pH/EC/TDS/Temperatura;
HI 993301-01	Monitor EC/TDS/temperatura; Resolución EC: 1
HI 993310	Conductivímetro para suelos
PRIMO	Tester TDS, Resolución 1 mg/L (ppm) , Rango :
PRIMO 2	Medidor de Conductividad y TDS con microproc
PRIMO 5	Medidor de Conductividad y TDS con microproc
HI 4010-12	Solución fluor 2 ppm con TISAB II 500 ml.
HI 96751-11	CalCheck styards para Sulfato, 0.0 y 75.0 ppm
HI 9829-13	200 ppm Solución de calibración para Cloruro
HI 7074L	Solución de limpieza Inorgánicos (500 mL)
HI 7090L	Solución ISA Salinidad, 500 ml.
HI 95761-03	Reactivo cloro total 300 test
HI 97705-11	estándar para Sílice rango bajo 0.0 y 1.00 ppm
HI 83305-11	CalCheck cuvette kit for HI83305
HI 70439	Tiosulfato de sodio, 0.1M, 1L
HI 717-11	Set de Calibración Fosfato rango alto
HI 96753-11	CalCheck styards para Cloruro, 0.0 y 10.0 ppm
HI 96738-11	CalCheck styards para Dióxido de Cloro, 0.0 y
HI 733-11	Estándares de verificacion Amonio HR
HI 5010-V	Solución de pH 10.01
HI 93767B-50	Reactivo Nitrogeno Total 10 a 150 mg/L
HI 4002-01	Estándar calibración para Bromo 0.1 M 500 ml
HI 70463	Ácido clorhídrico 0.1N, 1L
HI 94767A-50	Reactivo Nitrógeno total, rango bajo
HI 7010M	Solución de calibracion pH 10,01

45 % Descuento

HI 700222-1	Controlador EC, salida RS485, 2 puntos de aj
-------------	--

50 % Descuento

HI 141AH	REGISTRADOR DE T° C/ LEDS Y SALIDA A PC
HI 141DH	REGISTRADOR DE T° C/DISPLAY Y SALIDA A PC
HI 141DH/2	Data Logger de temperatura
HI 141EH	REGISTRADOR DE T° CON SALIDA A PC
HI 141JH	REGIST. T° C/DISPLAY, 2 SENS EXT. C/SAL. A PC
HI 141JHS/120	Regist. T° c/display,salida a PC,sonda 12 cm
HI 143	Data Logger temperatura con soporte y candado
HI 146-01	Termómetro de pared (°F) con
HI 208-01	Medidor de pH de banco todo-en-uno, agitador
HI 2210-01	Medidor pH de banco, calibración de 2 puntos,
HI 2300-01	Medidor de CE/TDS/NaCl/T
HI 2316-01	Medidor de sobremesa CE y resistividad (115V)
HI 2400-01	Medidor de Oxígeno Disuelto, Rango: DO 0.00 t
HI 76315	Sonda Alcohol
HI 4008-01	Estándar calibración para cobre (0.1 M) 500ml
HI 4015-00	Buffer antioxidante SAOB 500 ml.
HI 767-25	Reactivos Nitrito Marino rango bajo, 25 tests
HI 96746-11	CalCheck styards para Hierro LR, 0.0 y 0.800
HI 94758B-50	Reactivo Fósforo Acido Hidrolizable
HI 762-11	Standard de Calibración checker HI 762
HI 7021M	Solución ORP 240mV
HI 93711-01	Reactivo Cloro Total 0.00 a 5.00 mg/l
HI 70670L	Solución limpieza electrodos 500 ml
HI 84530-55	Solución calibración para bomba (100 ml)
HI 3859	Test Kit para presencia de glicol etilénico
HI 84530-51	Solución titulación Rango Alto, 100 ml
HI 70671L	Soluc. limpieza electrodos (algas,hongos,bact
HI 3824-025	Reactivo amoniaco agua consumo, colorimétrico
HI 700635P	Solución limpieza electrodo para industria de
HI 93756-01	Reactivo dureza Ca (100 test)
HI 84531-55	Solución de Calibración p/bomba, r/alto-bajo

60 % Descuento

HI 84531-51	Solución Titulante para Alcalinidad r/bajo-al
HI 93749-03	Reactivo Cromo VI R.Bajo 0 a 1.000 ug/l
HI 755-11	0 y 100 ppm estándar (alcalinidad
HI 97746-11	"Estánd CALCheck Hierro LR, 0.0/0.800ppm"
HI 93711-01	Reactivo Cloro Total 0.00 a 5.00 mg/l
HI 97718-11	"Estánd CALCheck Yodo, 0.0/ 2.5 ppm"
HI 70481	Set de reactivos para PCA 301

70 % Descuento

HI 143001	Cuna para HI143 con conexión RS
HI 151-00	Termómetro c/sonda abatible
HI 504903-1	Interfaz GSM de monitorización para HI 142
HI 6007	Solución de pH 7.010, 500 ml.
HI 93752-03	Juego reactivos para 300 pruebas (calcio y ma
HI 5031-12	1,413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ EC Valor @25°C, botella 120 mL
HI 84530-60	Peróxido de Hidrógeno
HI 767-11	Set de Calibración Checker Nitrito Marino
HI 84530-60	Peróxido de Hidrógeno
HI 7009M	Tampón solución pH 9.18 @ 25°C- 230 ml
HI 4005-00	ISA Dióxido de Carbono, 500 ml.
HI 762-25	Reactivo Cloro Libre Rango Ultra Bajo
HI 93767B-50	Reactivo Nitrogeno Total 10 a 150 mg/L
HI 97752-11	"Estánd CALCheck Calcio, 0.0/200 ppm"
HI 97746-11	Estánd CALCheck Hierro LR, 0.0/0.800ppm
HI 97716-11	Estándar para Bromo de fotómetros portátiles
HI 97718-11	Estánd CALCheck Yodo, 0.0/ 2.5 ppm
HI 97716-11	Estándar para Bromo de fotómetros portátiles
HI 96771-11	CalCheck styards para Cloro LR y ULR, 0.0 y 1
HI 93701-11	Cloro libre, 0, 0.25, 0.5 y 1 mg/l (1 de cada

80 % Descuento

HI 9829-12	10 ppm Solución de calibración para Cloruro H
HI 721-11	Estándares de Calibración para Hierro
HI 93755-03	Juegos reactivos alcalinos para 300 pruebas
HI 96748-11	CalCheck styards para Manganeso LR, 0.0 y 150
HI 93102-20	AMCO-EPA sol. de calibración, 20 NTU (30 ml)
HI 70441	"Estabilizado yodo, 0.04N, 1 L"
HI 96770-11	CalCheck styards HR para Sílice, 0.0 y 150 pp
HI 93102-0	AMCO-EPA sol. de calibración, 0 NTU (30 ml)
HI 97754-11	Estánd CALCheck Magnesio HR 0.0/100ppm
HI 772-11	Comprobador de alcalinidad marina
HI 93757-03	Juegos reactivos Ozono para 300 pruebas
HI 70451	Solución buffer PCA 300
HI 84530-55	Solución calibración para bomba (100 ml)
HI 7009L/C	Solución Buffer 9.18 pH c/certificado 500mL
HI 95761-01	Reactivo cloro total 100 test
HI 96728-11	CalCheck styards para Nitrato, 0.0 y 15.0 ppm
HI 96786-11	HI 96786-11
HI 7085L	Solución de NaCl de 500ml

90 % Descuento

HI 70405	Estándar de fructosa de glucosa
HI 83325-11	CalCheck cuvette kit for HI83325
HI 7091L	Solución de pretratamiento ORP (500mL)
HI 8033L	Soluc. CE 84 uS/cm . Botella FDA
HI 97734-11	Estándar Cal Check Cloro Libre y Total
HI 70447	Solución de relleno B, 500 ml
HI 5010-V	Solución de pH 10.01
HI 97754-11	"Estánd CALCheck Magnesio HR 0.0/100ppm"
HI 83326-11	CalCheck cuvette kit for HI83326
HI 6010	Solución de pH 10.010, 500 ml.
HI 97733-11	Estándar Cal Check Amoniaco Rango Alto
HI 93754D-25	Reactivo DQO rango bajo, libre de Mercurio
HI 83303-11	CalCheck cuvette kit for HI83303
HI 4000-47	Solución buffer 4 y 7 con sales especiales
HI 93716-01	Reactivo Bromo 0.00 a 8.00 mg/l
HI 93716-01	Reactivo Bromo 0.00 a 8.00 mg/l
HI 38017-200	Kit reactivos Cloro Libre y Total 200 tests
HI 54710	Caja de pH4.00, pH7.00, pH10.00 500 ml +/-0.01
HI 60010-02	Sol.pH10.010 25 sachets 20ml,+/-0.002pH y cer
HI 96742-11	Estándar hierro rango bajo 0.0 y 0.800 ppm
HI 7074M	Solución limpieza inorgánica, 230 ml
HI 38061-100	Reactivo de repuesto fosfato

PARA SOLUCIONES Y REACTIVOS CONFIRMA LA FECHA DE VENCIMIENTO CON TU ASESOR